



germax.su
www.apogee-group.ru

ООО «АПОГЕЙ ТЕХНОЛОДЖИ РУС»

192019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 7
Тел. +7 (812) 309-87-86
energy@apogee-group.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Самара: +7 (846) 273-99-34 info smr@apogee-group.ru
Ростов-на-Дону: +7 (863) 308-18-06 info rst@apogee-group.ru
Новосибирск: +7 (383) 227-87-06 info sk@apogee-group.ru
Владивосток: +7 (423) 294-87-85 info vld@apogee-group.ru



DIRECTUM-11343-114052

ПРАЙС на запорную арматуру GERMAX на 2015

ООО «Апогей Технолджы Рус» предлагает Вашему вниманию высококачественную современную запорную арматуру для сетей газораспределения до 1,6 МПа:

| Условное обозначение | DN, мм | L, мм | Масса, кг | Цена с НДС (18%), руб. |
|---|--------|-------|-----------|------------------------|
| Краны шаровые с резьбовым присоединением | | | | |
| KIII Germax -15p | 15 | 80 | 0,9 | 2850 |
| KIII Germax -20p | 20 | 90 | 1,0 | 3050 |
| KIII Germax -25p | 25 | 120 | 1,4 | 3800 |
| KIII Germax -32p | 32 | 120 | 1,9 | 4175 |
| KIII Germax -40p | 40 | 130 | 2,4 | 4455 |
| KIII Germax -50p | 50 | 165 | 3,9 | 6550 |
| Краны шаровые с фланцевым присоединением | | | | |
| KIII Germax -15ф | 15 | 210 | 2,1 | 3800 |
| KIII Germax -15фф | 15 | 210 | 2,1 | 4450 |
| KIII Germax -20ф | 20 | 230 | 2,5 | 4210 |
| KIII Germax -20фф | 20 | 230 | 2,5 | 4790 |
| KIII Germax -25ф | 25 | 230 | 3,4 | 4530 |
| KIII Germax -25фф | 25 | 230 | 3,4 | 5170 |
| KIII Germax -32ф | 32 | 260 | 5,0 | 5175 |
| KIII Germax -32фф | 32 | 260 | 5,0 | 5855 |
| KIII Germax -40ф | 40 | 260 | 6,7 | 5570 |
| KIII Germax -40фф | 40 | 260 | 6,7 | 6410 |
| KIII Germax -50ф | 50 | 300 | 8,8 | 7910 |
| KIII Germax -50фф | 50 | 300 | 8,8 | 8895 |
| KIII Germax -65ф | 65 | 340 | 14,0 | 13170 |
| KIII Germax -65фф | 65 | 340 | 14,0 | 14150 |
| KIII Germax -80ф | 80 | 380 | 16,0 | 17050 |
| KIII Germax -80фф | 80 | 380 | 16,0 | 17890 |
| KIII Germax -100ф | 100 | 430 | 19,0 | 22490 |
| KIII Germax -100фф | 100 | 430 | 19,0 | 24050 |
| KIII Germax -125ф | 125 | 500 | 36,0 | 43990 |
| KIII Germax -125фф | 125 | 500 | 36,0 | 45390 |
| KIII Germax -150ф | 150 | 550 | 76,0 | 56590 |
| KIII Germax -150фф | 150 | 550 | 76,0 | 58610 |
| KIII Germax -200ф | 200 | 650 | 101,0 | 103210 |
| KIII Germax -200фф | 200 | 650 | 101,0 | 107810 |



germax.su
www.apogee-group.ru

ООО «АПОГЕЙ ТЕХНОЛОДЖИ РУС»

192019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 7
Тел. +7 (812) 309-87-86
energy@apogee-group.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Самара: +7 (846) 273-99-34 info smr@apogee-group.ru
Ростов-на-Дону: +7 (863) 308-18-06 info rst@apogee-group.ru
Новосибирск: +7 (383) 227-87-06 info sk@apogee-group.ru
Владивосток: +7 (423) 294-87-85 info vld@apogee-group.ru



DIRECTUM-11343-114052

| | | | | |
|---|-----|-----|-------|-------------------|
| КШ Germax -250ф | 250 | | | По запросу |
| КШ Germax -300ф с ручным механическим приводом | 300 | 900 | 260,0 | По запросу |
| КШ Germax -300фф с ручным механическим приводом | 300 | 900 | 260,0 | По запросу |

Краны шаровые с присоединением под сварку

| | | | | |
|--|-----|-----|-------|-------------------|
| КШ Germax -15с | 15 | 154 | 1,1 | 3200 |
| КШ Germax -20с | 20 | 170 | 1,5 | 3390 |
| КШ Germax -25с | 25 | 175 | 1,6 | 3910 |
| КШ Germax -32с | 32 | 200 | 2,6 | 4470 |
| КШ Germax -40с | 40 | 205 | 3,3 | 5100 |
| КШ Germax -50с | 50 | 240 | 5,7 | 6810 |
| КШ Germax -65с | 65 | 280 | 11,0 | 12730 |
| КШ Germax -80с | 80 | 300 | 12,0 | 15410 |
| КШ Germax -100с | 100 | 370 | 14,0 | 19830 |
| КШ Germax -125с | 125 | 425 | 30,0 | 40810 |
| КШ Germax -150с | 150 | 480 | 66,0 | 54590 |
| КШ Germax -200с | 200 | 580 | 90,0 | 95590 |
| КШ Germax -200/250с | 250 | 625 | 105,0 | По запросу |
| КШ Germax -250с | | | | По запросу |
| КШ Germax -300с с ручным механическим приводом | 300 | 850 | 195,0 | По запросу |

Краны шаровые для подземной безкодежной установки с возможностью изготовления удлинителя штока 1000-4500 мм.

***При удлинении штока на каждые 100 мм цена увеличивается на 1300 руб. (с НДС).
Цены указаны на кран с длиной штока 1500 мм**

| | | | | |
|--|-----|-----|-------|-------------------|
| КШ Germax -50п | 50 | 240 | 18,5 | 24830 |
| КШ Germax -65п | 65 | 280 | 28,0 | 35310 |
| КШ Germax -80п | 80 | 300 | 35,0 | 41590 |
| КШ Germax -100п | 100 | 370 | 39,0 | 50710 |
| КШ Germax -125п | 125 | 425 | 77,0 | 83090 |
| КШ Germax -150п | 150 | 480 | 91,0 | 92770 |
| КШ Germax -200п | 200 | 580 | 115,0 | 101410 |
| КШ Germax -200/250п | 250 | 625 | 130,0 | По запросу |
| КШ Germax -300п с ручным механическим приводом | 300 | 850 | 230,0 | По запросу |

Краны шаровые изолирующие с резьбовым присоединением

| | | | | |
|-----------------|----|-----|-----|------|
| КШИ Germax -15р | 15 | 156 | 1,0 | 4770 |
| КШИ Germax -20р | 20 | 163 | 1,0 | 4770 |



germax.su
www.apogee-group.ru

ООО «АПОГЕЙ ТЕХНОЛОДЖИ РУС»

192019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 7
Тел. +7 (812) 309-87-86
energy@apogee-group.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Самара: +7 (846) 273-99-34 info smr@apogee-group.ru
Ростов-на-Дону: +7 (863) 308-18-06 info rst@apogee-group.ru
Новосибирск: +7 (383) 227-87-06 info sk@apogee-group.ru
Владивосток: +7 (423) 294-87-85 info vld@apogee-group.ru



DIRECTUM-11343-114052

| | | | | |
|-----------------|----|-----|-----|------|
| КШИ Germax -25p | 25 | 187 | 1,1 | 5710 |
| КШИ Germax -32p | 32 | 190 | 2,0 | 5870 |
| КШИ Germax -40p | 40 | 190 | 2,7 | 6295 |
| КШИ Germax -50p | 50 | 255 | 4,3 | 9100 |

| Краны шаровые изолирующие с фланцевым присоединением | | | | |
|---|-----|-----|-------|------------|
| КШИ Germax -15ф | 15 | 230 | 2,0 | 5650 |
| КШИ Germax -15фф | 15 | 230 | 2,0 | 6100 |
| КШИ Germax -20ф | 20 | 253 | 2,3 | 5595 |
| КШИ Germax -20фф | 20 | 253 | 2,3 | 6100 |
| КШИ Germax -25ф | 25 | 282 | 2,5 | 6850 |
| КШИ Germax -25фф | 25 | 282 | 2,5 | 7370 |
| КШИ Germax -32ф | 32 | 305 | 5,1 | 7370 |
| КШИ Germax -32фф | 32 | 305 | 5,1 | 8075 |
| КШИ Germax -40ф | 40 | 298 | 6,0 | 8210 |
| КШИ Germax -40фф | 40 | 298 | 6,0 | 8930 |
| КШИ Germax -50ф | 50 | 357 | 9,2 | 10930 |
| КШИ Germax -50фф | 50 | 357 | 9,2 | 11850 |
| КШИ Germax -65ф | 65 | 415 | 15,0 | 15850 |
| КШИ Germax -65фф | 65 | 415 | 15,0 | 16710 |
| КШИ Germax -80ф | 80 | 423 | 17,0 | 19050 |
| КШИ Germax -80фф | 80 | 423 | 17,0 | 20050 |
| КШИ Germax -100ф | 100 | 470 | 21,0 | 26170 |
| КШИ Germax -100фф | 100 | 470 | 21,0 | 27190 |
| КШИ Germax -125ф | 125 | 568 | 56,0 | 48410 |
| КШИ Germax -125фф | 125 | 568 | 56,0 | 49870 |
| КШИ Germax -150ф | 150 | 625 | 89,0 | 61750 |
| КШИ Germax -150фф | 150 | 625 | 89,0 | 63810 |
| КШИ Germax -200ф | 200 | 728 | 110,0 | 116100 |
| КШИ Germax -200фф | 200 | 728 | 110,0 | 120750 |
| КШИ Germax -250ф | 250 | | | По запросу |
| КШИ Germax -250фф | 250 | | | По запросу |
| КШИ Germax -300ф | 300 | | | По запросу |
| КШИ Germax -300фф | 300 | | | По запросу |
| Краны шаровые изолирующие с присоединением под сварку | | | | |
| КШИ Germax -15с | 15 | 230 | 1,0 | 4700 |
| КШИ Germax -20с | 20 | 253 | 1,5 | 4700 |
| КШИ Germax -25с | 25 | 302 | 1,7 | 5870 |
| КШИ Germax -32с | 32 | 325 | 2,8 | 6150 |
| КШИ Germax -40с | 40 | 322 | 3,6 | 6810 |



germax.su
www.apogee-group.ru

ООО «АПОГЕЙ ТЕХНОЛОДЖИ РУС»

192019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 7
Тел. +7 (812) 309-87-86
energy@apogee-group.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Самара: +7 (846) 273-99-34 info smr@apogee-group.ru
Ростов-на-Дону: +7 (863) 308-18-06 info rst@apogee-group.ru
Новосибирск: +7 (383) 227-87-06 info sk@apogee-group.ru
Владивосток: +7 (423) 294-87-85 info vld@apogee-group.ru



DIRECTUM-11343-114052

| | | | | |
|----------------------|---------|-----|-------|------------|
| КШИ Germax -50с | 50 | 420 | 6,1 | 9310 |
| КШИ Germax -65с | 65 | 519 | 12,0 | 14650 |
| КШИ Germax -80с | 80 | 500 | 13,0 | 17300 |
| КШИ Germax -100с | 100 | 540 | 15,0 | 22770 |
| КШИ Germax -125с | 125 | 607 | 46,0 | 45210 |
| КШИ Germax -150с | 150 | 716 | 76,0 | 59750 |
| КШИ Germax -200с | 200 | 780 | 95,0 | 108500 |
| КШИ Germax -200/250с | 200/250 | 800 | 190,0 | По запросу |
| КШИ Germax -250с | 250 | | | По запросу |
| КШИ Germax -300с | 300 | | | По запросу |

Соединения изолирующие с резьбовым присоединением

| | | | | |
|----------------|----|-----|-----|------|
| СИ Germax -20р | 20 | 87 | 0,9 | 2900 |
| СИ Germax -25р | 25 | 87 | 0,9 | 3050 |
| СИ Germax -32р | 32 | 85 | 1,2 | 3210 |
| СИ Germax -40р | 40 | 87 | 1,3 | 3350 |
| СИ Germax -50р | 50 | 107 | 2,0 | 4050 |

Соединения изолирующие с присоединением под сварку

| | | | | |
|-----------------|-----|-----|------|------------|
| СИ Germax -20с | 20 | 260 | 1,3 | 3050 |
| СИ Germax -25с | 25 | 245 | 1,4 | 3170 |
| СИ Germax -32с | 32 | 260 | 2,0 | 3310 |
| СИ Germax -40с | 40 | 260 | 2,5 | 3500 |
| СИ Germax -50с | 50 | 350 | 3,1 | 4470 |
| СИ Germax -65с | 65 | 500 | 4,0 | 5270 |
| СИ Germax -80с | 80 | 423 | 5,6 | 5900 |
| СИ Germax -100с | 100 | 355 | 7,0 | 7500 |
| СИ Germax -125с | 125 | 369 | 9,6 | 11250 |
| СИ Germax -150с | 150 | 465 | 12,5 | 13100 |
| СИ Germax -200с | 200 | 403 | 16,0 | 19350 |
| СИ Germax -250с | 250 | 400 | 49,0 | По запросу |
| СИ Germax -300с | 300 | 500 | 60,0 | По запросу |

Соединения изолирующие с фланцевым присоединением

| | | | | |
|-----------------|----|-----|-----|------|
| СИ Germax -20ф | 20 | 163 | 2,7 | 3700 |
| СИ Germax -20фф | 20 | 163 | 2,7 | 4150 |
| СИ Germax -25ф | 25 | 157 | 3,0 | 3700 |
| СИ Germax -25фф | 25 | 157 | 3,0 | 4900 |



germax.su
www.apogee-group.ru

ООО «АПОГЕЙ ТЕХНОЛОДЖИ РУС»

192019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 7
Тел. +7 (812) 309-87-86
energy@apogee-group.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Самара: +7 (846) 273-99-34 info smr@apogee-group.ru
Ростов-на-Дону: +7 (863) 308-18-06 info rst@apogee-group.ru
Новосибирск: +7 (383) 227-87-06 info sk@apogee-group.ru
Владивосток: +7 (423) 294-87-85 info vld@apogee-group.ru



DIRECTUM-11343-114052

| | | | | |
|------------------|-----|-----|-------|------------|
| СИ Germax -32ф | 32 | 160 | 4,1 | 4510 |
| СИ Germax -32фф | 32 | 160 | 4,1 | 5250 |
| СИ Germax -40ф | 40 | 174 | 5,0 | 4750 |
| СИ Germax -40фф | 40 | 174 | 5,0 | 5370 |
| СИ Germax -50ф | 50 | 167 | 5,2 | 5710 |
| СИ Germax -50фф | 50 | 167 | 5,2 | 6650 |
| СИ Germax -65ф | 65 | 200 | 6,0 | 5850 |
| СИ Germax -65фф | 65 | 200 | 6,0 | 7100 |
| СИ Germax -80ф | 80 | 192 | 8,0 | 6910 |
| СИ Germax -80фф | 80 | 192 | 8,0 | 7650 |
| СИ Germax -100ф | 100 | 170 | 9,5 | 8510 |
| СИ Germax -100фф | 100 | 170 | 9,5 | 9350 |
| СИ Germax -125ф | 125 | 250 | 18,0 | 14410 |
| СИ Germax -125фф | 125 | 250 | 18,0 | 17100 |
| СИ Germax -150ф | 150 | 260 | 34,0 | 15750 |
| СИ Germax -150фф | 150 | 260 | 34,0 | 18300 |
| СИ Germax -200ф | 200 | 260 | 52,0 | 21700 |
| СИ Germax -200фф | 200 | 260 | 52,0 | 25300 |
| СИ Germax -250ф | 250 | 263 | 65,0 | По запросу |
| СИ Germax -250фф | 250 | 263 | 65,0 | По запросу |
| СИ Germax -300ф | 300 | 275 | 100,0 | По запросу |
| СИ Germax -300фф | 300 | 275 | 100,0 | По запросу |

Технические характеристики шаровых кранов Germax:

- Рабочая среда – природный и сжиженный газ.
- Рабочее давление – 1,6 МПа.
- Для КШИ: электросопротивление – не менее 10МОм при напряжении 1кВ.
- Климатическое исполнение: диапазон эксплуатационных температур от -40С до +40С.
- Класс герметичности – «А».
- Ресурс КШ, КШИ Germax составляет 15 000 циклов открыто/закрыто.
- Условия эксплуатации – не требует технического обслуживания.
- Полный срок службы – не менее 30 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи.

Официальный представитель ООО «Гермакс» по РФ и СНГ – ООО «Апогей Технолоджи Рус».



ООО «Апогей Технолоджи Рус» (Санкт-Петербург)

+7 (812) 309-87-86

+7 (812) 449-21-42

E-mail: energy@apogee-group.ru

www.apogee-group.ru

www.germax.su