



ПРАЙС на запорную арматуру GERMAX на 2013

ООО «Гермакс» предлагает Вашему вниманию высококачественную современную запорную арматуру для сетей газораспределения до 1,6 МПа:

Условное обозначение	DN, мм	L, мм	Масса, кг	Цена с НДС (18%), руб.
Краны шаровые с резьбовым присоединением				
КШ Germax -15p	15	80	0,9	2 690,40
КШ Germax -20p	20	90	1,0	2 690,40
КШ Germax -25p	25	120	1,4	3 138,80
КШ Germax -32p	32	120	1,9	3 475,10
КШ Germax -40p	40	130	2,4	3 890,00
КШ Germax -50p	50	165	3,9	5 380,80
Краны шаровые с фланцевым присоединением				
КШ Germax -15ф	15	210	2,1	3 250,90
КШ Germax -15фф	15	210	2,1	3 587,20
КШ Germax -20ф	20	230	2,5	3 475,10
КШ Germax -20фф	20	230	2,5	3 923,50
КШ Germax -25ф	25	230	3,4	3 699,30
КШ Germax -25фф	25	230	3,4	4 147,70
КШ Germax -32ф	32	260	5,0	4 269,80
КШ Germax -32фф	32	260	5,0	5 074,00
КШ Germax -40ф	40	260	6,7	4 900,10
КШ Germax -40фф	40	260	6,7	5 428,00
КШ Germax -50ф	50	300	8,8	6 501,80
КШ Germax -50фф	50	300	8,8	7 552,00
КШ Germax -65ф	65	340	14,0	11 770,50
КШ Germax -65фф	65	340	14,0	12 555,20
КШ Germax -80ф	80	380	16,0	15 245,60
КШ Germax -80фф	80	380	16,0	16 142,40
КШ Germax -100ф	100	430	19,0	20 290,10
КШ Germax -100фф	100	430	19,0	21 635,30
КШ Germax -125ф	125	500	36,0	39 795,50
КШ Germax -125фф	125	500	36,0	41 140,70
КШ Germax -150ф	150	550	76,0	51 117,60
КШ Germax -150фф	150	550	76,0	52 911,20
КШ Germax -200ф	200	650	101,0	72 865,00
КШ Germax -200фф	200	650	101,0	76 228,00
КШ Germax -300ф с ручным механическим приводом	300	900	260,0	293 500,00
КШ Germax -300фф с ручным механическим приводом	300	900	260,0	298 400,00



192019, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.7
Тел: 8 (812) 449-21-42 факс: 8 (812) 449-8333

Краны шаровые с присоединением под сварку				
КШ Germax -15с	15	154	1,1	2 802,50
КШ Germax -20с	20	170	1,5	2 802,50
КШ Germax -25с	25	175	1,6	3 250,90
КШ Germax -32с	32	200	2,6	3 699,30
КШ Germax -40с	40	205	3,3	4 200,00
КШ Germax -50с	50	240	5,7	5 605,00
КШ Germax -65с	65	280	11,0	11 546,30
КШ Germax -80с	80	300	12,0	13 900,40
КШ Germax -100с	100	370	14,0	17 936,00
КШ Germax -125с	125	425	30,0	36 880,90
КШ Germax -150с	150	480	66,0	49 215,70
КШ Germax -200с	200	580	90,0	69 165,70
КШ Germax -200/250с	250	625	105,0	70 623,00
КШ Germax -300с с ручным механическим приводом	300	850	195,0	273 500,00
Краны шаровые для подземной безколдезной установки с возможностью изготовления удлинителя штока 1000-4500 мм.				
*При удлинении штока на каждые 100 мм цена увеличивается на 1121 руб. (с НДС). Цены указаны на кран с длиной штока 1500 мм				
КШ Germax -50п	50	240	18,5	22 363,95
КШ Germax -65п	65	280	28,0	31 892,45
КШ Germax -80п	80	300	35,0	37 721,65
КШ Germax -100п	100	370	39,0	42 373,80
КШ Germax -125п	125	425	77,0	76 340,10
КШ Germax -150п	150	480	91,0	82 954,00
КШ Germax -200п	200	580	115,0	97 022,55
КШ Germax -200/250п	250	625	130,0	102 963,50
КШ Germax -300п с ручным механическим приводом	300	850	230,0	350 460,00
Краны шаровые изолирующие с резьбовым присоединением				
КШИ Germax -15р	15	156	1,0	4 567,00
КШИ Germax -20р	20	163	1,0	4 567,00
КШИ Germax -25р	25	187	1,1	4 708,20
КШИ Germax -32р	32	190	2,0	4 820,30
КШИ Germax -40р	40	190	2,7	5 400,00
КШИ Germax -50р	50	255	4,3	7 391,00

Технические характеристики шаровых кранов Germax:

- Рабочая среда – природный и сжиженный газ
- Рабочее давление – 1,6 МПа
- Для КШИ: электросопротивление - не менее 10МОм при напряжении 1кВ
- Климатическое исполнение: диапазон эксплуатационных температур от -40С до +40С.
- Класс герметичности – «А»
- Ресурс КШ, КШИ Germax составляет 15 000 циклов открыто/закрыто
- Условия эксплуатации – не требует технического обслуживания
- Полный срок службы – не менее 30 лет
- Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента продажи.



Краны шаровые изолирующие с фланцевым присоединением				
КШИ Germax -15ф	15	230	2,0	5 470,00
КШИ Germax -15фф	15	230	2,0	5 870,00
КШИ Germax -20ф	20	253	2,3	5 525,00
КШИ Germax -20фф	20	253	2,3	5 973,00
КШИ Germax -25ф	25	282	2,5	5 605,00
КШИ Germax -25фф	25	282	2,5	6 053,40
КШИ Germax -32ф	32	305	5,1	6 053,40
КШИ Germax -32фф	32	305	5,1	6 501,80
КШИ Germax -40ф	40	298	6,0	6 726,00
КШИ Germax -40фф	40	298	6,0	7 286,50
КШИ Germax -50ф	50	357	9,2	8 968,00
КШИ Germax -50фф	50	357	9,2	9 640,60
КШИ Germax -65ф	65	415	15,0	14 236,70
КШИ Germax -65фф	65	415	15,0	14 909,30
КШИ Germax -80ф	80	423	17,0	17 151,30
КШИ Germax -80фф	80	423	17,0	17 823,90
КШИ Germax -100ф	100	470	21,0	23 653,10
КШИ Germax -100фф	100	470	21,0	24 549,90
КШИ Germax -125ф	125	568	56,0	40 019,70
КШИ Germax -125фф	125	568	56,0	42 037,50
КШИ Germax -150ф	150	625	89,0	51 566,00
КШИ Germax -150фф	150	625	89,0	53 808,00
КШИ Germax -200ф	200	728	110,0	73 986,00
КШИ Germax -200фф	200	728	110,0	76 676,40
Краны шаровые изолирующие с присоединением под сварку				
КШИ Germax -15с	15	230	1,0	4 675,00
КШИ Germax -20с	20	253	1,5	4 675,00
КШИ Germax -25с	25	302	1,7	4 820,30
КШИ Germax -32с	32	325	2,8	5 044,50
КШИ Germax -40с	40	322	3,6	5 850,00
КШИ Germax -50с	50	420	6,1	7 622,80
КШИ Germax -65с	65	519	12,0	13 227,80
КШИ Germax -80с	80	500	13,0	15 694,00
КШИ Germax -100с	100	540	15,0	20 402,20
КШИ Germax -125с	125	607	46,0	38 344,10
КШИ Germax -150с	150	716	76,0	49 884,50
КШИ Germax -200с	200	780	95,0	67 820,50
КШИ Germax -200/250с	200/250	800	190,0	70 730,90



192019, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Оборона, д.7
Тел.: 8 (812) 449-21-42, факс: 8 (812) 449-8333

Соединения изолирующие с резьбовым присоединением				
СИ Germax -20p	20	87	0,9	2 354,10
СИ Germax -25p	25	87	0,9	2 466,20
СИ Germax -32p	32	85	1,2	2 578,30
СИ Germax -40p	40	87	1,3	2 690,40
СИ Germax -50p	50	107	2,0	3 250,90
Соединения изолирующие с присоединением под сварку				
СИ Germax -20с	20	260	1,3	2 490,20
СИ Germax -25с	25	245	1,4	2 650,95
СИ Germax -32с	32	260	2,0	2 730,40
СИ Germax -40с	40	260	2,5	2 832,00
СИ Germax -50с	50	350	3,1	3 587,20
СИ Germax -65с	65	500	4,0	4 708,20
СИ Germax -80с	80	423	5,6	5 268,70
СИ Germax -100с	100	355	7,0	6 726,00
СИ Germax -125с	125	369	9,6	10 089,00
СИ Germax -150с	150	465	12,5	11 770,50
СИ Germax -200с	200	403	16,0	14 890,00
СИ Germax -250с	250	400	49,0	42 952,00
СИ Germax -300с	300	500	60,0	45 707,00
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением				
СИ Germax -20ф	20	163	2,7	3 180,00
СИ Germax -20фф	20	163	2,7	3 790,00
СИ Germax -25ф	25	157	3,0	3 180,00
СИ Germax -25фф	25	157	3,0	3 790,00
СИ Germax -32ф	32	160	4,1	3 699,30
СИ Germax -32фф	32	160	4,1	4 259,80
СИ Germax -40ф	40	174	5,0	3 811,40
СИ Germax -40фф	40	174	5,0	4 371,90
СИ Germax -50ф	50	167	5,2	4 708,20
СИ Germax -50фф	50	167	5,2	5 380,80
СИ Germax -65ф	65	200	6,0	5 268,70
СИ Germax -65фф	65	200	6,0	6 165,50
СИ Germax -80ф	80	192	8,0	6 165,50
СИ Germax -80фф	80	192	8,0	6 838,10
СИ Germax -100ф	100	170	9,5	7 622,80
СИ Germax -100фф	100	170	9,5	8 352,40
СИ Germax -125ф	125	250	18,0	13 003,60
СИ Germax -125фф	125	250	18,0	15 357,70
СИ Germax -150ф	150	260	34,0	14 012,50
СИ Germax -150фф	150	260	34,0	16 366,60
СИ Germax -200ф	200	260	52,0	19 393,30
СИ Germax -200фф	200	260	52,0	22 756,30
СИ Germax -250ф	250	263	65,0	48 470,00
СИ Germax -250фф	250	263	65,0	50 681,00
СИ Germax -300ф	300	275	100,0	50 600,00
СИ Germax -300фф	300	275	100,0	54 661,50